3. fejezet

Konyhai, fürdőszobai és lakáskiegészítők

3.2 • Tartalomjegyzék

3.3	Mosogatók
3.16	Hulladékgyűjtők
3.19	Tárolóeszközök, kiegészítők
3.20	Evőeszköztartók
3.22	Konyhai rendszerezők • Alumínium tálca, hűtőszekrény tartókeret
3.23	Fa konyhai kiegészítők
3.24	Konyhai fémrácsok
3.57	Fürdőszobai fémrácsok
3.59	Polctartók
3.63	TV forgatók
3.64	Gardrób program
3.75	Lábazat keretrendszer
3.76	Fali panelrendszer
3.78	Világítástechnikai eszközök

Útmutató

A termék jelölése: **Terméknév**

Cikkszám jelölése: **00008904200**

Fémrácsok méretmegadása: szélesség x magasság x mélység.
Oldalra szerelhető fémrácsaink 18 és 19 mm vastag forgácslapból készült standard méretű korpuszokhoz egyaránt használhatók.

A *-gal jelölt termékek rendelése esetén a szállítási határidő 4-6 hét.

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenthez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Bizonyos termékek esetében az alább jelölésekkel könnyítjük meg a választást:

Exkluzív • Magas minőségű, igényes formatervezésű termék.

Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.

Legkedvezőbb ár • Kínálatunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.

A nemesacél mosogatókra a gyártó 10 év felületi garanciát vállal.

A Franke által felhasznált nemesacél a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

• **Kiváló minőség:** 18 % krómot és 10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült termékek az alábbi felületkezeléssel rendelhetők a Forest raktárkészletéről:
matt, selyemfényű és dekor.

• **Korrózióálló:** a levegőben lévő oxigénnel való reakció következtében olyan passzív védőréteg keletkezik az anyag felszínén, amely gátolja a rozsda kialakulását. A fenti reakció még akkor is végbemegy, ha a felületet megkarcolták vagy igen erős igénybevételnek tették ki.

• **Hőálló:** 1450 °C-ig nem olvad meg és ellenáll a hősokknak. A forró edények és serpenyők nem hagynak nyomot a mosogatón.

• **Rugalmas:** a Franke által használt rozsdamentes acél 50%-ot meghaladó rugalmassága az egyik legfontosabb követelmény a gyártás során, mivel ezáltal csökkenthető a mosogatóban a porcelán-, illetve üvegkár.

• **Higiénikus:** a mosogató felszíne egyáltalán nem porózus. Bakterológiai szempontból veszélyes lerakódások így nem keletkeznek, a mosogató tisztítása pedig egyszerű.

• **Hosszú élettartam:** a nemesacél mosogatókra a gyártó 10 év felületi garanciát vállal.

• **Újrahasznosítható:** a már kidobásra ítélt króm-nikkel acélból készült tárgyakat maradéktalanul be lehet olvasztani, és újrahasznosításuk révén belőlük új nemesacél-öntvények készíthetők.

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészleten lévő választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség

csaphely- és dugóemelő furattal



* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

PPX 651 Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, excenteres dugóemelővel, matt felülettel
méret: 1000x510 mm
med. méret: 340x410x200 mm és 160x410x160 mm
kivágási méret: 980x490 mm
min. szekrényméret: 600 mm

jobboldalas med.	00012400300
baloldalas med.	00012400305

csaphely- és dugóemelő furattal



* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

PPX 611 Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, excenteres dugóemelővel, matt felülettel
méret: 1000x510 mm
med. méret: 470x410x170 mm
kivágási méret: 980x490 mm
min. szekrényméret: 600 mm

jobboldalas med.	00012400290
baloldalas med.	00012400295

csaphely- és dugóemelő furattal



* Csak rendelésre, szállítási határidő: 4 hét

PPX 610-58 Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, excenteres dugóemelővel, matt felülettel
méret: 580x510 mm
med. méret: 520x410x200 mm
kivágási méret: 560x490 mm
min. szekrényméret: 600 mm

00012400080



AMX 34 Aláépíthető nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
med. méret: 340x400x190 mm
min. szekrényméret: 400 mm

00012400060

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség



BMX 110-40 Aláépíthető nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
med. méret: 400x400x190 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400070



RON 610 Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: ø 510 mm
med. méret: ø 450x170 mm
kivágási méret: ø 494 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400000



RAN 610 Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: ø 430 mm
med. méret: ø 380x180 mm
kivágási méret: ø 414 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400010



ETN 610 Nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 455x435 mm
med. méret: 360x355x140 mm
kivágási méret: 435x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400020



EFN 610 Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 510x475 mm
med. méret: 430x320x150 mm
kivágási méret: 490x455 mm
min. szekrényméret: 500 mm
00012400051

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség



EFN 620-78
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 335x395x150 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 800 mm
00012400520



CIN 620
Nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 780x435 mm
med. méret: 336x367x145 mm
kivágási méret: 760x415 mm
min. szekrényméret: 800 mm
00012400500



MON 660
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 575x505 mm
med. méret: 320x425x150 mm
és 150x300x80 mm
kivágási méret: 555x485 R22 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400250



ETN 611/58
Nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 580x510 mm
med. méret: 340x355x145 mm
kivágási méret: 560x490 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00012400030



ETN 614
Nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 780x435 mm
med. méret: 360x355x140 mm
kivágási méret: 760x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400200

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség

csaphelyfurat nélkül



EFN 614-78
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 355x395x150 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400330

csaphely- és dugóemelő furattal



ELN 611
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
excenteres dugóemelővel
méret: 860x500 mm
med. méret: 345x395x150 mm
kivágási méret: 840x480 R30 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00012400320

csaphelyfurat nélkül



ESN 611
Nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós,
matt felülettel
méret: 860x435 mm
med. méret: 370x340x150 mm
kivágási méret: 840x415 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400210

csaphelyfurat nélkül



PMN 611
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 770x500 mm
med. méret: ø 410x140 mm
kivágási méret: 753x483
R241,5 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00012400340

csaphelyfurat nélkül



EFN 651-78
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 780x475 mm
med. méret: 355x395x150 mm
és 150x300x80 mm
kivágási méret: 760x455 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400280

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség



ELN 651
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel excenteres dugóemelővel
méret: 965x500 mm
med. méret: 345x395x150 mm és 170x320x80 mm
kivágási méret: 945x480 R30 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00012400350





EFN 621
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 1160x475 mm
med. méret: 335x395x150 mm
kivágási méret: 1140x455 mm
min. szekrényméret: 800 mm
00012400700



MON 651-E
Nemesacél mosogató

3 1/2“-os fém szűrőkosaras leeresztővel, matt felülettel
méret: 960x500 mm
med. méret: 402x383x150 mm és 191x250x80 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mm-es sarok vagy 700 mm egyenes
00012400810

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség

csaphelyfurat nélkül



DSN 711 Megfordítható, teletetős nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 800x600 mm
med. méret: 340x370x140 mm
beép. méret: 800x600 mm
perem: 30 mm

00012400930

csaphelyfurat nélkül



DSN 720 Teletetős nemesacél mosogató

6/4“-os műanyag dugós
matt felülettel
méret: 800x600 mm
med. méret: 340x370x140 mm
beép. méret: 800x600
perem: 30 mm

00012400920



csaphely- és túlfolyó furattal





All in one GLN 611 Nemesacél mosogató és TAP 640 csaptelep szett

selyemfényű felülettel
tartozékok: edényszárító, vágódeszka, gyümölcsmosó kosár
méret: 780x435 mm
med. méret: 400x355x150 mm
kivágási méret: 760x415 R30 mm
min. szekrényméret: 500 mm

00012400270



Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség

A Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogatókra a gyártó 25 év felületi garanciát vállal.

A Franke Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogatók jellemzői:

• **80%-ban természetes összetevőkből áll:** gránitőrlemény, kvarc-szilikát, illetve alumínium-hidroxid, valamint kb. 20%-ban akrilból előállított kompozit anyag, amely ideális tulajdonságokkal rendelkezik a mosogató gyártáshoz.

• **Higénia:** A Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® aktív ezüstöt tartalmaz, amely hatékonyan lassítja a baktériumok terjedését. Tesztek bizonyítják, hogy a baktériumok a kezelt felületen 99%-kal lassabban terjednek. A Sanitized® anyag hatása tartós, az ezüst-ionok még évek múlva is aktívan védik a felületet.

• **Könnyen kezelhető:** igazi kő-karakter, kiválóan tisztítható, tartós.

• **Hőálló:** 280 °C-ig hőálló. Sem a forró edények és serpenyők, sem pedig a jéghideg tárgyak - rendeltetésszerű használat esetén - nem hagynak nyomot a mosogatón.

• **Karcálló:** az anyagban található akril révén a mosogató felszíne rugalmas és ellenálló. Ez a fontos jellemző különbözteti meg a Fragranit DuraKleen®-t a kerámia, illetve zománcozott mosogatóktól.

• **Saválló:** a savban gazdag gyümölcslevek és a bor, illetve a hagyományos háztartási tisztítószerek nem hagynak nyomot a mosogató felszínén.

• **Ütésálló:** az anyag nagymértékben ütésálló, ami pl. a véletlenül elejtett edények esetén elsődleges fontosságú.

• **Csaphely- és dugóemelő furat előkészítés:** a megfelelő helyen a gránit ki van könnyítve, amely a látszó oldalon matricával van megjelölve. A lyuk kialakításához a jelölésre kell helyezni egy ø8 mm-es pontozót, amelyre egy határozott kalapácsütést kell mérni. A jelölés helyét mindig ellenőrizni kell! A gránit mosogatókat tilos megfúrni!




beige

sahara


onyx

steingrau

grafit

glacier


havanna

chocolate

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FOREST

FRANKE A svájci minőség





ROG 610
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: ø 510 mm
med. méret: ø 400x195 mm
kivágási méret: ø 493 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige	00012410000
grafit	00012410001
sahara	00012410002



EFG 614-78
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 780x475 mm
med. méret: 330x400x160 mm
kivágási méret: 765x460 R20 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige	00012410210
grafit	00012410211
sahara	00012410212



EFG 614
Gránit mosogató

6/4"-os műanyag dugós
méret: 800x475 mm
med. méret: 347x400x150 mm
kivágási méret: 785x460 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige	00012410200
grafit	00012410201



MRG 610-58
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 585x520 mm
med. méret: 505x390x195 mm
kivágási méret: 565x500 R10 mm
min. szekrényméret: 600 mm

beige	00012410020
grafit	00012410021
sahara	00012410022
chocolate	00012410023

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség

excenteres dugóemelővel



MRG 611
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 780x500 mm
med. méret: 350x425x200 mm
kivágási méret: 760x480 mm
min. szekrényméret: 450 mm

beige	00012410240
grafit	00012410241
sahara	00012410242
chocolate	00012410243

2 garnitúra excenteres dugóemelővel



MRG 620
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 800x520 mm
med. méret: 345x390x204 mm
kivágási méret: 780x500 mm
min. szekrényméret: 800 mm

beige	00012410510
grafit	00012410511
sahara	00012410512
chocolate	00012410513

excenteres dugóemelővel



MRG 651
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 970x500 mm
med. méret: 350x425x200 mm és 160x300x130 mm
kivágási méret: 950x480 mm
min. szekrényméret: 600 mm

beige	00012410250
grafit	00012410251
sahara	00012410252
chocolate	00012410253

excenteres dugóemelővel



gyümölcsmosó kosár nélkül

MIG 651-E
Fragranit DuraKleen® PLUS / Sanitized® mosogató

3 1/2"-os fém szűrőkosaras leeresztővel
méret: 926x510 mm
med. méret: 340x420x200 mm és 175x310x140 mm
kivágási méret: sablon alapján
min. szekrényméret: 900x900 mm-es sarok vagy 700 mm egyenes

beige	00012410820
grafit	00012410821
sahara	00012410822

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség



BAT 601 Keverő csaptelep

kerámiabetétes
króm
00012420000



BAT 750 Keverő csaptelep

kerámiabetétes

króm	00012420020
beige	00012420021
grafit	00012420022
sahara	00012420023
chocolate	00012420024

A gránit kivitelű kerámiabetétes keverő csaptelepek színben harmonizálnak a gránit mosogatók színeivel.



BAT 740 Keverő csaptelep

kerámiabetétes, zuhanyfejes

króm	00012420010
beige	00012420011
grafit	00012420012
sahara	00012420013
chocolate	00012420014

A gránit kivitelű kerámiabetétes keverő csaptelepek színben harmonizálnak a gránit mosogatók színeivel.



BAT 820 Keverő csaptelep

kerámiabetétes
króm
00012420030



Samoa keverő csaptelep

kerámiabetétes
elfordítható csapfejjel
króm
00012420070

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FOREST

FRANKE A svájci minőség



Háztartási hulladékőrlő

3 1/2“-os lefolyóval rendelkező mosogatóknál alkalmazható
teljesítmény: 780 W
súly: 7,22 kg
automatikus blokkolásgátlóval
00012421001

Távkapcsoló hulladékőrlőhöz

a szett elemei:
• távkapcsoló
• vezérelt dugalj
műszaki paraméterek:
hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz
max. kapcs. teljesítmény:
16 A (3500 W)
hatótávolság: kb. 30 m
elem típusa: 1 db 23A 12 V
00012421011



Vezérlő hulladékőrlőhöz

pneumatikus nyomógombos
a szett elemei:
• távkapcsoló
• vezérelt dugalj
műszaki paraméterek:
hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz
max. kapcs. teljesítmény:
16 A (3500 W)
Távvezérlő rögzítése: ø 35mm-es furatban
00012421012



Beépíthető konyhai mérleg

műszaki paraméterek:
max. méréshatár: 5000 g
pontosság: 0-2000 g-ig 2 g
2000-5000 g-ig 5 g
mérési mértékegységek:
g/kg és oz/lbs
méret: 245x245 mm
kivágási méret: 227x227 R6 mm
00012421100

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség

Tisztítószer nemesacél mosogatókhoz

kiszerelés: 250 ml

00012422010

Tisztítószer nemesacél és Fragranit DuraKleen® mosogatókhoz

kiszerelés: 200 ml

00012422000

Lefogató karom nemesacél mosogatókhoz

rendelési egység: db

00112401000

Lefogató karom Fragranit DuraKleen® mosogatókhoz

rendelési egység: 6 darab / csomag

00112401010

Csaplyuk kisajtoló nemesacél mosogatóhoz

Ø 35 mm-es lyuk készítéséhez

00012422030



Csaplyuk takaró

króm

00012422020



Helytakarékos lefolyótoldó, a szifon elé

A toldó segítségével, a szifon a szekrénytesten belül, a megfelelő pozícióba helyezhető.

00012419992

Alumínium kötő

Mosogató vagy beépíthető főzőlap alá beépíthető kötő.
szín: alumínium-szürke
anyag: alumínium-műanyag

Alkatrészekben:

terméknév	kiszerelés	cikkszám
Alumínium kötő (fm)	4600 mm	00000696000
Lezáró elem	db	00000696010

A hátfallemez az alumínium profilban kiképzett árokba helyezhető.
Csap átmérő: 8 mm

Konfekcionálva:

névleges méret	cikkszám
450 mm	00000696100
500 mm	00000696110
600 mm	00000696120
800 mm	00000696130
900 mm	00000696140
1000 mm	00000696150









Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.

FRANKE A svájci minőség



Cube 30
Szelektív hulladékgyűjtő

műanyag, kézi működtetésű,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 2x15 liter
méret: 253x433x467 mm
min. szekrényméret: 300 mm
00010010100



Cube 40
Szelektív hulladékgyűjtő

műanyag, kézi működtetésű,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 2x14 liter
méret: 335x348x407 mm
min. szekrényméret: 400 mm
00010010110

Cube 41
Szelektív hulladékgyűjtő

műanyag, automatikus nyitással,
teljes kihúzású
szín: fekete-világos szürke
űrtartalom: 1x18 + 2x8 liter
méret: 341x335x475 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00010010041

Sorter 745 K
Szelektív hulladékgyűjtő

műanyag, előlaptartóval,
lábbal vagy kézzel működtethető,
teljes kihúzású
szín: világos szürke
űrtartalom: 1x18 + 2x8 liter
méret: 409x389x461 mm
min. szekrényméret: 450 mm
00010010201

Sorter 760 K
Szelektív hulladékgyűjtő

műanyag, előlaptartóval,
lábbal vagy kézzel működtethető,
teljes kihúzású
szín: világos szürke
űrtartalom: 2x18 + 2x8 liter
méret: 559x389x461 mm
min. szekrényméret: 600 mm
00010010211

Katalógusunk néhány kivételtől eltekintve, a raktárkészlet választékot tartalmazza. További termékválasztékról aktuális akciós szórólapunkból, illetve a Franke katalógusból tájékozódhat. A kizárólag a Franke katalógusban található termékek szállítási határideje 4 hét. A képek illusztrációk.



Art 208
Műanyag fürdőszobai hulladékgyűjtő

szín: fehér
űrtartalom: 5 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000101



Art 270
Műanyag hulladékgyűjtő

űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású

fehér	00010000202
metálszürke	00010000204



Art 272
Fém-műanyag hulladékgyűjtő

szín: króm-metálszürke
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000302



Art 276
Fém-műanyag hulladékgyűjtő

szín: alumínium-metálszürke
űrtartalom: 13 liter
oldalra szerelhető
automatikus nyitású
00010000351



Art 280
Műanyag hulladékgyűjtő, fenéklapra szerelhető

szín: fehér
űrtartalom: 16 liter
fenéklapra szerelhető
Kézi működtetésű,
kihúzáskor a tető
automatikusan nyílik.
00010000450



Art 226
Műanyag hulladékgyűjtő fenéklapra szerelhető

szín: szürke-világos szürke
űrtartalom: 20 liter
Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető automatikusan nyílik.
A hulladékgyűjtő tartalmaz egy tároló tálcát is.
00010000501



Art 227
Műanyag szelektív hulladékgyűjtő

szín: szürke-világos szürke
űrtartalom: 2x14 liter
Kézi működtetésű, kihúzáskor a tető automatikusan nyílik.
00010000650



Art 235
Műanyag szelektív hulladékgyűjtő

szín: fehér
űrtartalom: 2x16 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető.
Kihúzáskor a tető automatikusan hátrabillen.
00010000600



Art 907
Műanyag szelektív hulladékgyűjtő

szín: szürke
90-es elemhez méretre vágható tartóval, kiemelhető tartozékokkal, papír- és tisztítószer tartóval
űrtartalom: 1 x 14 +2 x 7,5 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető.
00010001016



Art 906
Műanyag szelektív hulladékgyűjtő

szín: szürke
90-es elemhez méretre vágható tartóval, kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 3 x 14 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető.
00010001005



Art 921
Műanyag szelektív hulladékgyűjtő

szín: szürke
60-as elemhez méretre vágható tartóval, kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 16 + 2 x 7,5 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető. Kihúzáskor a tető automatikusan hátrabillen.
00010001027



Art 922
Műanyag szelektív hulladékgyűjtő

szín: szürke
90-as elemhez méretre vágható tartóval, kiemelhető tartozékokkal
űrtartalom: 2 x 16 + 2 x 7,5 liter
Fiókba vagy kihúzható lapra szerelhető. Kihúzáskor a tető automatikusan hátrabillen.
00010001038



Art 150
Takarítóeszköz tartó

szín: króm-szürke
teherbírás: 9 kg
fenéklapra szerelhető
automatikus működésű
00006301000

Műanyag csúszásgátló

szín: szürke
vastagság: 1,2 mm
Meggátolja a ráhelyezett tárgyak csúszását, egymáshoz ütődését, tartós, könnyen tisztán tartható.
rendelés: fm

szélesség (mm)	cikkszám
450	00003650000
600	00003650010

MOD műanyag evőeszköztartók

Külméretük a fiók belméretének megfelelő méretűre vágható.
magasságuk: 45 mm



MOD35 Evőeszköztartó

35-ös elemhez
méret: 230/270 x 380/490mm

szín	cikkszám
fehér	00005500100
metálszürke	00005500200
világos szürke	00005500210



MOD40 Evőeszköztartó

40-es elemhez
méret: 300/340 x 380/490mm

szín	cikkszám
fehér	00005500300
metálszürke	00005500400
világos szürke	00005500410



MOD45 Evőeszköztartó

45-ös elemhez
méret: 350/390 x 380/490mm

szín	cikkszám
fehér	00005500500
metálszürke	00005500600
világos szürke	00005500610





MOD55 Evőeszköztartó

55-ös elemhez
méret: 430/470 x 380/490mm

szín	cikkszám
fehér	00005500700
metálszürke	00005500800
világos szürke	00005500810



MOD60 Evőeszköztartó

60-as elemhez
méret: 500/540 x 380/490mm

szín	cikkszám
fehér	00005500900
metálszürke	00005501000
világos szürke	00005501010



Art 738 Evőeszközтartó

30-as elemhez
méret: 204/248 x 45 x 428/488 mm
szín: metálszürke
00005410001



Art 739 Evőeszközтartó

40-es elemhez
méret: 304/352 x 45 x 428/488 mm
szín: metálszürke
00005410011



Art 740 Evőeszközтartó

45-ös elemhez
méret: 350/390 x 45 x 431/490 mm
szín: metálszürke
00005410021



Art 743 Evőeszközтartó

50-es elemhez
méret: 400/440 x 45 x 430/490 mm
szín: metálszürke
00005410031



Art 741 Evőeszközтartó

60-as elemhez
méret: 504/540 x 45 x 431/490 mm
szín: metálszürke
00005410041



Art 742 Evőeszközтartó

90-es elemhez
méret: 800/840 x 45 x 430/490 mm
szín: metálszürke
00005410051



Art 305
Konyhai rendszerező
szín: szürke



Art 345
Konyhai rendszerező
szín: szürke



Art 375
Konyhai rendszerező
szín: szürke

	névl. méret (mm)	elválasztó panel (db)	cikkszám
60-as elemhez	600	3x2	00005410100
90-es elemhez	900	1x2 és 2x4	00005410150
120-as elemhez	1200	3x4	00005410200



40\86.X
Alumínium tálca vízzáró profillal

A mosogatótálca alatti korpuszfeneket védi a mosogatóból és a hulladékgyűjtőből kikerülő szennyeződésektől. Higiénikus, könnyen tisztítható felület. A vízzáró profilok levétele után a kívánt méretre vágható, majd a profilokat vissza kell helyezni.

névl. méret (mm)	méret (mm)	cikkszám
600	564x547	00003650500
900	864x547	00003650510



31\73.A08
Hűtőszekrény szellőző tartókeret

Beépíthető hűtők alá, **10\31 Serie 31** műanyag lábbal (5.142 oldal) szerelhető tartórács. A hűtőszekrények megfelelő működését a helyes szellőzés biztosítja. A rács elősegíti a hűtőmotor jobb szellőzését. A kicsepegő folyadék nem tesz kárt a korpuszban.
beépítési méret: 563 x 512 mm
teherbírás - max.: 350 kg
00014202500



Kenyérszeletelő

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 40 x 460 mm
00006300100

Tálalódeszka

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 40 x 460 mm
00006300200

Késtartó

anyaga: bükk (olajozott)
méret: 370 x 22 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 40 x 460 mm
00006300300

Fonott kosár I. alsó megvezetésű

anyaga: bükk (olajozott)
méret:
370 x 180 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 200 x 460 mm
00006300400

Fonott kosár II. felső megvezetésű

anyaga: bükk (olajozott)
méret:
370 x 180 x 450 mm
beépítési méret:
412 x 200 x 460 mm
00006300500







701
Edénycsepegtető garnitúra

A szett tartalma:
- 1 db tányércsepegtető rács
- 1 db edénycsepegtető rács
- 1 db műanyag, opál vízgyűjtő tálca

Az alsó tartókeret teleszkópos kivitelezésű, ezért a termék különböző mélységű (280-330mm) felsőszekrényekhez illeszthető.
A hátfallemez az alumínium profilban kiképzett árokba helyezhető.

típus	méret (mm)	szürke rácsos szett	króm rácsos szett	külön opál tálca
701/60	564 x 280/330 x 71	**00006220800**	**00006220801**	**00006220805**
701/80	764 x 280/330 x 71	**00006220810**	**00006220811**	**00006220815**
701/90	864 x 280/330 x 71	**00006220820**	**00006220821**	**00006220825**





EGTGSB3C Fenéklapra szerelhető, 3 részes, teljesen kihúzható, önbehúzó polcrendszer, előlaptartóval

szín: króm

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
EGTGS30B3C	254 x 520 x 460	264 x 560 x 470	**00006207221**
EGTGS40B3C	354 x 520 x 460	364 x 560 x 470	**00006207241**



2102 Oldalra szerelhető, 2 részes, teljesen kihúzható polcrendszer, előlaptartóval, üvegtartó kialakítással

szín: króm

típus	behúzás	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
2102N/30-50PC	hagyományos	235 x 535 x 430	264 x 560 x 440	**00006220010**
2102NY/30-50PC	csillapított	235 x 535 x 430	264 x 560 x 440	**00006220110**
2102N/40-50PC	hagyományos	335 x 535 x 430	364 x 560 x 440	**00006220020**
2102NY/40-50PC	csillapított	335 x 535 x 430	364 x 560 x 440	**00006220120**
2102N/45-50PC	hagyományos	385 x 535 x 430	414 x 560 x 440	**00006220030**
2102NY/45-50PC	csillapított	385 x 535 x 430	414 x 560 x 440	**00006220130**
2102N/60-50PC	hagyományos	535 x 535 x 430	564 x 560 x 440	**00006220040**
2102NY/60-50PC	csillapított	535 x 535 x 430	564 x 560 x 440	**00006220140**





CM.DN Fenéklapra szerelhető, 2 részes, kihúzható polcrendszer, előlaptartóval

szín: szürke

típus	méret (mm)	beép. méret (mm)	cikkszám
CM.DN30DUV	235 x 545 x 480	264 x 560 x 490	**00006231120**
CM.DN40DUV	345 x 545 x 480	364 x 560 x 490	**00006231130**





MLO Fenéklapra szerelhető, kihúzható polcrendszer, előlaptartóval, üvegtartó kialakítással

szín: króm-szürke • az előlaptartó magassága: 250 mm

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	polcok száma	cikkszám
ML010-2 üvegtartó kialakítás nélkül	146 x 535 x 455	164 x 560 x 460	2	00006250057
			3	00006250058
ML005	235 x 515 x 455	264 x 560 x 460	2	00006250069
			3	00006250070
ML010	355 x 530 x 455	364 x 560 x 460	2	00006250059
			3	00006250060
ML010-5	454 x 535 x 455	464 x 560 x 460	2	00006250071
			3	00006250072
ML010-6	554 x 535 x 455	564 x 560 x 460	2	00006250073
			3	00006250074





811/45 Fenéklapra szerelhető, dupla kihúzható egység

szín: króm
szekrény szélesség: 450 mm
méret: 380 x 500 x 460 mm
beépítési méret: 414 x 560 x 470 mm
teherbírás: 20 kg
Jobbos és balos nyitású ajtóhoz is szerelhető.
00006220300





ELT302 Oldallapra szerelhető, 2 részes, teljesen kihúzható polcrendszer, előlaptartó nélkül

szín: króm
méret: 230 x 485 x 450 mm
beépítési méret: 264 x 560 x 460 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207275

EPT303 Oldallapra szerelhető, 3 részes, teljesen kihúzható polcrendszer, előlaptartó nélkül

szín: króm
méret: 240 x 480 x 290 mm
beépítési méret:
264 x 560 x 300 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207211





PDTT06C Oldallapra szerelhető, 3 részes, teljesen kihúzható, önbehúzó tisztítószer tartó polcrendszer, előlaptartó nélkül

szín: króm
méret: 250 x 535 x 450 mm
beépítési méret:
264 x 560 x 460 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207361



ML003H Oldallapra szerelhető, 2 részes, teljesen kihúzható polcrendszer

szín: króm
Mindkét oldalra szerelhető

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
ML003C	245 x 430 x 475	264 x 500 x 480	**00006250080**
ML003A	245 x 430 x 475	264 x 500 x 480	**00006250090**







ELT153 Oldallapra szerelhető, 3 részes, teljesen kihúzható, önbehúzó polcrendszer, előlaptartóval

szín: króm
méret: 110 x 485 x 465 mm
beépítési méret: 114 x 560 x 470 mm
Mindkét oldalra szerelhető.
00006207261



2104 Oldallapra szerelhető, 2 részes, teljesen kihúzható polcrendszer, előlaptartóval

szín: króm
méret: 110 x 535 x 510 mm
beépítési méret: 114 x 560 x 515
Bal oldalra szerelhető.

típus	behúzás	cikkszám
2104/15-50PC	hagyományos	**00006220200**
2104Y/15-50PC	csillapított	**00006220210**

WE03.240 Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható polcrendszer előlaptartóval

szín: szürke
méret: 100 x 485 x 485 mm
beépítési méret: 114 x 560 x 490
Mindkét oldalra szerelhető

típus	polcok száma	cikkszám
WE03.2405.01.002	2	**00006231101**
WE03.2406.01.002	3	**00006231111**

ML003H Oldallapra szerelhető, 2 részes, teljesen kihúzható polcrendszer, előlaptartóval

szín: króm
Mindkét oldalra szerelhető

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
ML003H	110 x 490 x 470	114 x 560 x 480	**00006250095**
ML003H/148	160 x 490 x 470	164 x 560 x 480	**00006250096**
ML003H/180	180 x 490 x 470	214 x 560 x 480	**00006250097**

202C Fenéklapra szerelhető kihúzható kosár, előlaptartóval

szín: króm-szürke
az előlaptartó magassága: 250 mm
a kosár magassága: 195 mm
teherbírás: 25 kg

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
202C/40-45	320 x 257 x 455	364 x 270 x 460	**00006220260**
202C/45-45	385 x 257 x 455	414 x 270 x 460	**00006220270**
202C/60-45	545 x 257 x 455	564 x 270 x 460	**00006220280**



CPFGS SSC Fenéklapra szerelhető, teljesen kihúzható, önbehúzó kosár, előlaptartó nélkül

szín: króm
a kosár magassága: 120 mm

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
CPFGS245SSC	402 x 160 x 450	414 x 170 x 460	**00006207039**
CPFGS260SSC	552 x 160 x 450	564 x 170 x 460	**00006207038**



PRCF02 Előlaptartó CPFGS SSC kosárhoz

00006207029
szín: króm
magasság: 51 mm

CPFGS SSC kosár típusa	L (mm)
CPFGS245SSC	375
CPFGS260SSC	528



KCCPTGS545 Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható, önbehúzó edénytároló, előlaptartóval

Az edénytároló alatt tálca van az esetlegesen lecsepegő víz összegyűjtésére. A mosogatógépből kivett edények tárolására ajánljuk.
szín: króm
méret: 398 x 220 x 513 mm
beépítési méret: 414 x 230 x 520 mm
az előlaptartó magassága: 155 mm
00006207028



202S Oldallapra szerelhető kosár, előlaptartó nélkül

szín: króm
a kosár magassága: 177 mm
teherbírás: 25 kg



típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
202S/40-45	325 x 185 x 455	364 x 200 x 460	**00006220230**
202S/45-45	370 x 185 x 455	414 x 200 x 460	**00006220240**
202S/60-45	520 x 185 x 455	564 x 200 x 460	**00006220250**

LM.S Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható kosár, csillapított csukódással

szín: szürke • a kosár magassága: 135 mm
az előlaptartó magassága: 220 mm

típus	méret (mm)	beép. méret (mm)	cikkszám
LM.SU90X46	862 x 170 x 450	864 x 200 x 460	**00006232210**
LM.SFU90X46	862 x 215 x 450	864 x 250 x 460	**00006232200**







1207Y/90-50 Mosogató alatti fém polc

Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható, csillapított csukódással, előlaptartóval
szín: króm
teherbírás: 25 kg
beépítési méret: 864 x 210 x 510 mm
a kosár magassága: 100 mm
az előlaptartó magassága: 130 mm
00006220450





CR450 4/4 Alsó és felső sarokszekrénybe szerelhető forgókosár garnitúra

szín: króm
A szett tartalma:
- 2 db króm körkosár (ø450 x 75 mm)
- 1 db TB500/2 állítható tartórúd rögzitő elemekkel (ø25 x 640/800 mm)

00006207301





KCM Sarokszekrényből kifordítható, félkör-kosár garnitúra

szín: króm
A szett tartalma:
- 2 db króm kosár
- 1 db tartólemez
- 1 db műanyag fordító

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
KCM660	660 x 127 x 340	764 x 460 x 400	**00006207025**
KCM760	760 x 127 x 390	864 x 460 x 450	**00006207020**



828B Sarokszekrénybe szerelhető 3/4-es forgókosár garnitúra

a teleszkópos tartórúd magassága: 680-730 mm
A szett tartalma:
- 2 db króm kosár
- 1 db állítható tartórúd, rögzítő elemekkel

típus	méret (mm)	szekrény méret (mm)	beépítési méret (mm)	cikkszám
828B/700	Ø705	800 x 800	764 x 764	**00006220460**
828B/800	Ø820	900 x 900	864 x 864	**00006220470**



PON.3/4 Sarokszekrénybe szerelhető 3/4-es forgókosár garnitúra

a teleszkópos tartórúd magassága: 635-850 mm
A szett tartalma:
- 2 db szürke kosár
- 1 db állítható tartórúd, rögzítő elemekkel

típus	méret (mm)	szekrény méret (mm)	beépítési méret (mm	cikkszám
PON.3/4 690	Ø685 x 75	800 x 800	764 x 762	**00006231000**
PON.3/4 820	Ø815 x 75	900 x 900	864 x 862	**00006231010**



ML180A Sarokszekrényből kifordítható, félkör kosár garnitúra

a teleszkópos tartórúd magassága: 606 -780 mm
átmérő: 745 mm
beépítési méret: 764 x 606 - 780 x 450 mm
A szett tartalma:
- 2 db króm kosár
- 1 db állítható tartórúd, rögzítő elemekkel

00006250111





ML270A Sarokszekrényből kifordítható, 3/4 kosár garnitúra

a teleszkópos tartórúd magassága: 606 -780 mm
átmérő: 710 mm
beépítési méret: 764 x 606 - 780 x 764 mm
A szett tartalma:
- 2 db króm kosár
- 1 db állítható tartórúd, rögzítő elemekkel

00006250101

NECT 3+3 „Easy corner“ sarokszekrényből kifordítható, teljesen kihúzható fiókos polcrendszer

(3 fiók, 3 polc)
szín: króm-szürke
méret: 860 x 650 x 500 mm
fiókméret: 340 x 120 x 450 mm
minimális ajtónyílás: 410 mm
Az ajtó nyitásához 170˚-os kivetőpánt szükséges.
Az „Easy corner“ jobb, ill. bal oldali kivitelben is szerelhető. A rendszer tartalmaz olyan adaptert is, amely segítségével betétes ajtókhoz is szerelhető.

00006207725



883B „Dynamic corner” sarokszekrényből kiforduló, 2+2 tálcás polcrendszer, csillapított csukódással

szín: króm-szürke
kosár méret:
nyíló ajtón: 260 x 140 x 460 mm
belső: 420 x 140 x 375 mm
minimális ajtónyílás: 370 mm
A képeken és rajzokon balos termék látható.

típus	nyitási irány	beépít. méret (mm)	cikkszám
883B/SXC	balos	min. 860 x 600-850 x 480-560	**00006220500**
883B/DXC	jobbos	min. 860 x 600-850 x 480-560	**00006220510**





SC.KCFS Sarokszekrényből kiforduló, 2+2 tálcás polcrendszer, csillapított csukódással

szín: szürke
kosár méret:
nyíló ajtón: 280 x 115 x 457 mm
belső: 435 x 115 x 410 mm
minimális ajtónyílás: 390 mm
A képeken és rajzokon jobbos termék látható.

típus	nyitási irány	méret (mm)	cikkszám
SC.KCFS-LV	balos	860/870 x 600/800 x 510	00006232010
SC.KCFS-RV	jobbos		00006232000



SC.KCS Sarokszekrényből kiforduló, 2+2 tálcás polcrendszer, teljesen kihúzható polcokkal, csillapított csukódással

szín: szürke
kosár méret: 300 x 115 x 425 mm
minimális ajtónyílás: 370 mm
A képeken és rajzokon balos termék látható.

típus	nyitási irány	méret (mm)	cikkszám
SC.KCS-LV	balos	660 x 570 x 500	00006232230
SC.KCS-RV	jobbos		00006232220



E4213 „Magic corner” Sarokszekrényből kiforduló, 2+2 tálcás polcrendszer, csillapított csukódással

szín: króm-szürke
méret: 860 x 530 x 520 mm
kosár méret :
nyíló ajtón: 250 x 85 x 435 mm
belső: 455 x 85 x 390 mm
minimális ajtónyílás: 345 mm
Mindkét oldali sarokba szerelhető

00006250200



E4221A Sarokszekrényből kihúzható, 2+2 tálcás polcrendszer, teljesen kihúzható polcokkal

szín: króm-szürke
méret: 740 x 590 x 520 mm
kosár méret :
külső: 340 x 85 x 437 mm
belső: 300 x 85 x 417 mm
minimális ajtónyílás: 370 mm
Mindkét oldali sarokba szerelhető

00006250210



ML076 360° Multi funkciós forgókosár

szín: króm-szürke
méret: ø800 x 520-750
min. szekrényméret:
900 x 900 mm-es sarok

00006250170



835BW/45B Genius
Sarokszekrényből kiforduló,
2 polcos, teljesen kiforduló tálcás polcrendszer

szín: króm-fehér
teherbírás: 15 kg / polc
a tartólap anyaga: fehér melamin
minimális korpusz szélesség: 900 mm
minimális korpusz mélység: 500 mm
minimális korpusz magasság: 700 mm
ajtó szélesség: 450 mm
A képen és rajzokon a balos termék látható.

típus	nyitási irány	cikkszám
SX	balos	**00006220550**
DX	jobbos	**00006220560**



S180B
Sarokszekrényből kiforduló, 2 polcos, teljesen kiforduló tálcás polcrendszer

szín: króm
minimális korpusz szélesség: 900 mm
ajtó szélesség: 450 mm
A képen a jobbos kivitel látható.

nyitási irány	cikkszám
jobbos	**00006250180**
balos	**00006250190**



CE GCFTMVG Kamrapolc vasalat keret és csúszó szett, állítható erősségű csillapítással

Állószekrények praktikus kihasználásához
szín: szürke
teherbírás: 120 kg
3 db előlaptartö garnitúrával
A kosarak csak krómpálcás kivitelben rendelhetők.
(A képen látható fehér műanyag fenékkel nem rendelhető)

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
CE1205GCFTMVG	1090 x 500	1090/1590 x 520	**00006206996**
CE1605GCFTMVG	1490 x 500	1490/1990 x 520	**00006206997**
CE1905GCFTMVG	1790 x 500	1790/2290 x 520	**00006206998**





CC Fémkosár

CE GCFTMVG keret szetthez
A szett tartalma:
- 1 db króm kosár
- 2 db kosárrögzítő (szürke műanyag)

típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
CC30	240 x 105 x 415	264 x 520	**00006207005**
CC40	335 x 105 x 415	364 x 520	**00006207007**
CC45	390 x 105 x 415	414 x 520	**00006207009**
CC60	540 x 105 x 415	564 x 520	**00006207012**





PC01 Kosár felfogató vasalat

CE GCFTMVG keret szetthez
Abban az esetben szükséges,
amikor a kosarat a vasalat hosszabbító elemére kell felszerelni!
szín: szürke
méret: 160 x 25 x 25 mm
00006207015



CK130VE Előlaptartó garnitúra

CE GCFTMVG keret szetthez
szín: szürke
szélesség: 250 mm
00106200501

Kosárfelfogató garnitúra

CE GCFTMVG keret szetthez
szín: szürke
rendelés: párban
00106200504

LM.CXS Kamrapolc vasalat szett, csillapított csukódással

Állószekrények praktikus kihasználásához,
30 és 40 cm szélességű szekrényelemekhez.
kosár magasság: 100 mm
teherbírás: 80 kg
szín: szürke

típus	kosár (db)	előlaptartó (db)	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
LM.CXS 301214	4	3	255 x 1210/1410 x 510	264 x 1210/1410 x 520	00006232100
LM.CXS 401214			355 x 1210/1410 x 510	364 x 1210/1410 x 520	00006232110
LM.CXS 301719	5	4	255 x 1710/1910 x 510	264 x 1710/1910 x 520	00006232120
LM.CXS 401719			355 x 1710/1910 x 510	364 x 1710/1910 x 520	00006232130
LM.CXS 301921	6		255 x 1910/2110 x 510	264 x 1910/2110 x 520	00006232140
LM.CXS 401921			355 x 1910/2110 x 510	364 x 1910/2110 x 520	00006232150



E40 Kamrapolc vasalat szett

Állószekrények praktikus kihasználásához,
30 és 40 cm szélességű szekrényelemekhez.
kosár magasság: 100 mm
teherbírás: 35 kg
szín: króm-szürke
3 db előlaptartó garnitúrával

típus	kosár (db)	méret (mm)	beépít. méret (mm)	cikkszám
E4071	4	255 x 1305 / 1705 x 545	264 x 1305 / 1705 x 555	00006250300
E4073		355 x 1305 / 1705 x 545	364 x 1305 / 1705 x 555	00006250305
E4061	5	255 x 1605 / 2005 x 545	264 x 1605 / 2005 x 555	00006250310
E4063		355 x 1605 / 2005 x 545	364 x 1605 / 2005 x 555	00006250315
E4051	6	255 x 1805 / 2205 x 545	264 x 1805 / 2205 x 555	00006250320
E4053		355 x 1805 / 2205 x 545	364 x 1805 / 2205 x 555	00006250325

807A/45-50 kiforduló kamrapolc, csillapított csukódással

szín: króm-szürke
a kosarak magassága: 142 mm
ajtó szélesség: 450 mm
teherbírás: 40 kg
magasság: 1840 mm
minimális korpusz mélység: 450 mm
A képen egy balos és egy jobbos termék is látható.
A kosarak csak krómpálcás kivitelben rendelhetők.
(A képen látható fehér műanyag fenékkel nem rendelhető)

típus	nyitási irány	cikkszám
SX	balos	**00006220600**
DX	jobbos	**00006220610**



809A Kamrapolcoldallapjára szerelhető 4 részes kihúzható polcrendszer

szín: króm-szürke
kosár magassága: 122 mm
teherbírás: 45 kg
magasság: 1085 mm
mélység: 455 mm
Mindkét oldalra szerelhető.

szekrény szélesség (mm)	cikkszám
400	**00006220650**
450	**00006220660**
600	**00006220670**





J603 Asztali palacktartó

szín: króm
méret: 265 x 495 x 245 mm
00006251180

J602 Asztali palacktartó

szín: króm
méret:
250 x 100 x 200/300 mm
00006251160

J601 Asztali palacktartó és kitöltő

szín: króm
méret: 260 x 95 x 260 mm
00006251150

S112 Összecsukható edénycsepegtető

szín: króm
méret: 460 x 260 x 310 mm
00006251170

J610A Függeszthető palack- és pohártartó

szín: króm
méret: 960 x 390 x 300 mm
pohár talpméret: max. Ø65 mm
00006251190

Talpaspohár tartó

típus	szín	méret (mm)	pohár talpméret (mm)	cikkszám
J604A 1 részes	króm	122 x 65 x 344	max. Ø90	00006251121
J604B 2 részes	króm	240 x 65 x 344	max. Ø90	00006251131
J604C 3 részes	króm	358 x 65 x 344	max. Ø90	00006251141

DPC006 Falra szerelhető fedőtartó

méret: 245 x 440 x 95 mm
00006206900



827 Fém tartórúd garnitúra

A szett tartalma:
• 1 db rúd (ø16 mm) • 2 db rúdbilincs garnitúra
• 2 db fém végzáró • szimpla akasztók

megnevezés	hossz (mm)	akasztó (db)	króm	acél
827-0450C-SC	450	2	00006221000	00006221001
827-0600C-SC	600	2	00006221010	00006221011
827-0900C-SC	900	3	00006221020	00006221021
827-1200C-SC	1200	4	00006221030	00006221031



801-007C
90˚-os sarokidom

A szárak hossza:
2x100 mm (ø16 mm)

króm	00006221100
acél	00006221101

CT9865
Egytálcás üvegtartó, magas

méret: 450 x 275 x 190 mm

króm	00006203200
arany	00006203300
acél	00006203400



CT9866
Egytálcás üvegtartó, alacsony

méret: 455 x 150 x 180 mm

króm	00006202900
arany	00006203000
acél	00006203100



CT9870
Kéttálcás fűszertartó

méret: 215 x 275 x 110 mm

króm	00006202600
arany	00006202700
acél	00006202800



CT9890
Sarokpolc

méret: 265 x 265 x 275 mm

króm	00006204300
arany	00006204350



LA9830
Edénycsepegtető fémrács

szín: króm
méret: 755 x 425 x 165 mm
00006206430



LA9831
Tányér- és pohárcsepegtető fémrács, fém vízgyűjtő tálcával

szín: króm
méret: 400 x 270 x 280 mm
00006203450



PR9861
Papírtörlő tartó

méret: 325 x 170 x 180 mm

króm	00006202000
arany	00006202100
acél	00006202200

PR9860
Fólia- és papírtörlő tartó

méret: 325 x 390 x 180 mm

króm	00006202300
arany	00006202400



CT9880 Pohártartó

szín: króm
méret: 450 x 125 x 180 mm
00006204700

PR9845 Szakácskönyv tartó

méret: 430 x 415 x 260 mm

króm	00006204100
acél	00006204200

LA9835 Fakanáltartó

méret: 140 x 270 x 220 mm
A csésze mindkét szín esetében acél!

króm	00006204500
acél	00006204600



CO9820 Szimpla akasztó

méret: 5 x 70 x 40 mm

króm	00006203500
arany	00006203510
acél	00006203600

CO9825 Dupla akasztó

méret: 45 x 70 x 40 mm

króm	00006203700
arany	00006203710
acél	00006203800

CO9821 Szimpla zárt akasztó

méret: 5 x 50 x 40 mm

króm	00006203650
arany	00006203655
acél	00006203660

Fém tartórúd

Ø16 mm

megnevezés	hossz (mm)	cikkszám
króm		
R.L60	600	00006230000
R.L100	1000	00006230010
antikolt		
R.L60	600	00006230001
R.L100	1000	00006230011



LR90 90°-os sarokidom

króm	00006230020
antikolt	00006230021



R.UP Rúdbilincs

szín: króm
rendelés: db
00006230030



R.UR Rúdbilincs

szín: antikolt
rendelés: db
00006230031





R.ZP Végzáró

szín: króm
rendelés: db
00006230040



R.ZR Végzáró

szín: antikolt
rendelés: db
00006230041



KZ.HR-18 Akasztó

króm	00006230050
antikolt	00006230051



KZ.PJ-02
Üvegtartó hosszú

méret: 450 x 295 x 185 mm

króm	00006230100
antikolt	00006230101





KZ.PJM-14
Üvegtartó rövid

méret: 280 x 235 x 175 mm

króm	00006230110
antikolt	00006230111



KZ.PD-03
Fűszertartó 2 tálcás

méret: 210 x 310 x 80 mm

króm	00006230120
antikolt	00006230121



KZ.N-01 Sarokpolc

méret: 270 x 235 x 290 mm

króm	00006230130
antikolt	00006230131

KZ.DP-06
Fólia- és papírtörlő tartó

méret: 325 x 370 x 175 mm

króm	00006230140
antikolt	00006230141





KZ.DK-05 Pohártartó

méret: 450 x 100 x 200 mm

króm	00006230150
antikolt	00006230151



Fűszertartó üveg szett

szín: króm
anyag: üveg, műanyag
a szett 5 db rúdra akasztható üveget tartalmaz
00006230160

S701 Szimpla akasztó

szín: króm
rendelés: db
00006251020

S702 Dupla akasztó

szín: króm
rendelés: db
00006251030

GP207
Fűszertartó 2 tálcás

szín: króm
méret: 350 x 320 x 160 mm
00006251040

GP210
Üvegtartó 2 tálcás

szín: króm
méret: 345 x 285 x 140 mm
00006251070

GP303
Fűszertartó 2 tálcás
+ fóliatartó

szín: króm
méret: 330 x 325 x 160 mm
00006251050

GP108
Üvegtartó 1 tálcás
+ papírtörlő tartó

szín: króm
méret: 400 x 370 x 225 mm
00006251060

GP203A
Sarokpolc 2 tálcás

szín: króm
méret: 320 x 440 x 320 mm
00006251100

GP203C
Sarokpolc 2 tálcás

szín: króm
méret: 240 x 435 x 240 mm
00006251110

GP109
Palacktartó

szín: króm
méret: 265 x 365 x 280 mm
00006251090

GP105
Fedőtartó

szín: króm
méret: 215 x 410 x 100 mm
00006251080

2SCA1500
Tartórúd garnitúra

szín: króm
A szett tartalma:
- 2 db fémrúd (ø35 x 1500 mm)
- 2 db takaróhüvely
- 1 db illesztőgyűrű
- 1 db alsó rögzítőelem
- 1 db felső állítható rögzítőelem

00006207420



A szerelés folyamata

SCA1500
Tartórúd, végzáró kupakkal

szín: króm
méret: Ø35 x 1500 mm

00006207425



KFSCA
Rúdrögzítő garnitúra

Ø35 mm-es rúdhoz
A szett tartalma:
- 2 db króm takaróhüvely
- 1 db króm alsó rögzítőelem
- 1 db felső állítható rögzítőelem

00006207529



SCS300N
Oszloprögzítő garnitúra

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 260 x 30 x 210 mm
A szett tartalma:
2 db rögzítőkar

00006207500



SCA35 Rögzítőgyűrű

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm • méret: ø35 mm

00006207528

A polcok és a többi kiegészítő, a termékek mellett található műanyag rögzítőkorona és gumigyűrű segítségével rögzíthetők a tartórúdra.

Asztal elem nem rendelhető

SCM500L
Trapéz alakú bükk rétegelt lemez polc

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm-bükk
méret: 450 x 125 x 400 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207480



SCM500V
Trapéz alakú üveglapos fémpolc

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 460 x 125 x 405 mm
az üveg vastagsága: 8 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207470



SCT500V
Kör alakú, üveglapos fémpolc

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: ø375 x 125 x 440 mm
az üveg vastagsága: 8 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207450

SCT500F
Kör alakú fémpolc

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: ø370 x 110 x 440 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207440



SCG500P
Tartókar

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 370 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207490



SCM500F
Trapéz alakú fémpolc

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: 400 x 85 x 390 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207460

SCR500F
Kör alakú, központosan felfogatható fémpolc

Ø35 mm-es rúdhoz
szín: króm
méret: ø370 x 90 mm
Tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű
00006207430











MAT-057
Tartórúd

méret: Ø50 x 3000 mm
szín: króm
00006233000

K.50
Tartórúd

méret: Ø50 x 1500 mm

króm	00006233010
antikolt	00006233011

K.MD50
Rúdtalp

Ø50 mm-es rúdhoz

króm	00006233020
antikolt	00006233021

K.ZG50
Végzáró kupak

Ø50 mm-es rúdhoz

króm	00006233040
antikolt	00006233041

K.PM50
Rögzítő gyűrű

A rögzítőgyűrű a fémkosarak pótlólagos rögzítéséhez, ill. átmenő furatok (pl. polcoknál) takarásához használható. A szett 2 db rögzítőgyűrűt tartalmaz.

króm	00006233050
antikolt	00006233051

A polcok és a többi kiegészítő, a termékek mellett található műanyag rögzítőkorona és gumigyűrű segítségével rögzíthetők a tartórúdra.



K.MB50/200
Oszlop rögzítő, szimpla

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: Ø70 x 266 mm

króm	00006233060
antikolt	00006233061



K.MBP50/200
Oszlop rögzítő, dupla

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: 230 x Ø70 x 320 mm

króm	00006233070
antikolt	00006233071



K.MG50
Állítható rögzítőelem

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: 108 x Ø60 mm

króm	00006233030
antikolt	00006233031



K.T50
Oszloprögzítő betét

Az oszlopot a betét fix lapon átmenő csavarja rögzíti.
Ø50 mm-es rúdhoz
anyag: műanyag
00006233080



K.Z-50
Műanyag toldóelem

Ø50 mm-es rúdhoz
anyag: műanyag
00006233090



K.PS350
Kör alakú, központosan felfogatható fémpolc

Ø50 mm-es rúdhoz
átm.: 350 mm • tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű

króm	00006233100
antikolt	00006233101



K.PSR350
Kör alakú, központosan felfogatható üvegpolc

Ø50 mm-es rúdhoz
átm.: 370 mm
üveg vastagság: 6 mm
A tálca a csomagolásban található gyűrűkkel rögzíthető a rúdon.

króm	00006233110
antikolt	00006233111





K.PSDB490
Palacktartó polc

Ø50 mm-es rúdhoz
átm.: 490 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű

króm	00006233120
antikolt	00006233121



K.PB350
Kör alakú, karos fémpolc

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: Ø350 x 95 x 435 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű

króm	00006233130
antikolt	00006233131



K.PBS.R350
Kör alakú, karos üvegpolc

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: Ø370 x 100 x 445 mm
üveg vastagság: 6 mm
tartozékok:
• 1 db műanyag rögzítőkorona
• 1 db gumigyűrű

króm	00006233140
antikolt	00006233141



K.PBT350
Trapéz alakú fémpolc

Ø50 mm-es rúdhoz
méret: 350 x 50 x 450 mm
tartozékok:
- 1 db műanyag rögzítőkorona
- 1 db gumigyűrű

króm	00006233150
antikolt	00006233151



K.PSWJ-00 Tartókar, 1-es

Ø50 mm-es rúdhoz
karhossz: 215 mm
tartozékok:
- 5 db akasztó a tartókaron
- 1 db műanyag rögzítőkorona
- 1 db gumigyűrű

króm	00006233160
antikolt	00006233161



K.PSWT-00 Tartókar, 3-as

Ø50 mm-es rúdhoz
karhossz: 150 mm
tartozékok:
- 3x3 db akasztó a tartókarokon
- 1 db műanyag rögzítőkorona
- 1 db gumigyűrű

króm	00006233170
antikolt	00006233171

MT008A
Térbe állítható oszlopos rendszer

szín: króm
rúd magasság: 2000 mm
rúdátmérő: 50 mm
tálcaátmérő: 360 mm
A rendszer elemei:
- 1 db tartórúd rögzítőgyűrűkkel
- 1 db palacktartó polc
- 4 db kör alakú, központosan felfogható plexipolc

00006250120



BPB Bútorajtóra szerelhető szennyestartó kosár

méret: 325 x 580 x 240 mm
tartozék: 4 db rögzítőkampó

króm	00006207530
fehér	00006207540



ML050-1 Bútorajtóra szerelhető szennyestartó kosár

szín: króm
méret: 325 x 580 x 270 mm
00006251200



123A Fenéklapra szerelhető, kihúzható szennyestartó kosár, előlaptartóval

szín: króm-szürke
teherbírás: 25 kg
előlaptartó magasság: 250 mm
kosár magasság: 500 mm

típus	méret (mm)	beépítési méret (mm)	cikkszám
123A/40-45	320 x 535 x 455	364 x 550 x 460	00006220310
123A/45-45	385 x 535 x 455	414 x 550 x 460	00006220320



BMA3 Háromrészes sarokpolc

szín: króm
méret: 270 x 810 x 270 mm
00006207590

PAA04 Négyrészes polc

szín: króm
méret: 325 x 400 x 100 mm
00006207380

PAS03 Takarítóeszköz tartó

szín: króm
méret: 385 x 825 x 105 mm
00006207370



PAP02 Kefe és szemeteslapát tartó

szín: króm
méret: 400 x 165 x 115 mm
00006207400



PA002 Egyrészes polc

szín: króm
méret: 260 x 76 x 100 mm
00006207390



PAG05 5 részes fogassor

szín: króm
méret: 345 x 55 x 32 mm
00006207410





BMPA Kétrészes polc, törölközőtartóval

szín: króm
méret: 500 x 435 x 165 mm
00006207580

CA303 Háromrészes polc

szín: króm
méret: 305 x 920 x 240 mm
00006207600

628 Polctartó

polcvastagság: 1-20 mm
méret: 25 × 56 × 40 mm
rendelés: db

króm	00013501260
matt króm	00013501270
nikkel	00013501280

629 Polctartó

polcvastagság: 1-20 mm
méret: 24 × 60 × 35 mm
rendelés: db

króm	00013501290
matt króm	00013501300
nikkel	00013501310

630 Polctartó

polcvastagság: 3-20 mm
méret: 27 × 52 × 63 mm
rendelés: db

króm	00013501320
matt króm	00013501330
nikkel	00013501340

621 Polctartó

polcvastagság: 3-36 mm
méret: 31 × 76 × 62 mm
rendelés: db

króm	00013501350
matt króm	00013501360
nikkel	00013501370



622 Polctartó

polcvastagság: 3-20 mm
méret: 24 × 51 × 48 mm
rendelés: db

króm	00013501380
matt króm	00013501390
nikkel	00013501400



615 Polctartó

polcvastagság: 1-20 mm
méret: 41 × 55 × 40 mm
rendelés: db

króm	00013501230
matt króm	00013501240
nikkel	00013501250

624 Polctartó

polcvastagság: 1-20 mm
méret: 37 × 59 × 33 mm
rendelés: db

króm	00013501410
matt króm	00013501420
nikkel	00013501430

627 Íves üvegrögzítő

üvegvastagság: 1-12 mm
méret: 58 x 54 x 23 mm
rendelés: db

matt króm	00013503000

F-910 Egyenes üvegrögzítő

üvegvastagság: 6-8 mm
méret: 55 x 54 x 25 mm
rendelés: db

matt króm	00013503010

110.G Polctartó

polcvastagság: 3-10 mm
teherbírás: 10 kg
méret: 53 x 48 x 27 mm
rendelés: párban

króm	00013500120
nikkel	00013500130

polcvastagság: 3-30 mm
teherbírás: 18 kg
méret: 83 x 75 x 40 mm
rendelés: párban

króm	00013500220
nikkel	00013500230



67415 Polctartó

polcvastagság: 3-8 mm
teherbírás: 6 kg
méret: 23 x 43 x 41 mm
rendelés: párban

króm	00013501010
matt króm	00013501020
matt nikkel	00013501000

polcvastagság: 3-14 mm
teherbírás: 10 kg
méret: 29 x 55 x 53 mm
rendelés: párban

króm	00013501110
matt króm	00013501120
matt nikkel	00013501100

polcvastagság: 3-24 mm
teherbírás: 18 kg
méret: 32 x 65 x 74 mm
rendelés: párban

króm	00013501160
matt króm	00013501170
matt nikkel	00013501150



SU Polctartó rúd

rendelés: db

típus	ø (mm)	ø1 (mm)	L (mm)	S (mm)
SU05	12	22	148	5
SU06	12	22	198	5

típus	szín	cikkszám
SU05	króm	00013502000
	matt króm	00013502001
SU06	króm	00013502010
	matt króm	00013502011

C3276-101
Rejtett polctartó

teherbírás: 40 kg

típus	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	cikkszám
C3276-10185	185	128	13.5	00013502100
C3276-10148	148	88	11.5	00013502110





CONFALONIERI



MS0122000 Polctartó

A polcot alulról 2 db csavar segítségével lehet rögzíteni
teherbírás - a falsíktól 125 mm-es súlyvonalban: 200 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

Pretoria króm	00013510000
Botswana nikkel	00013510001
Patagonia ezüst	00013510002



MS0122100 Polctartó

polcvastagság: 6-20 mm
teherbírás: 75 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

Pretoria króm	00013510010
Botswana nikkel	00013510011
Patagonia ezüst	00013510012



MS0122200 Polctartó

polcvastagság: 6-20 mm
teherbírás: 18 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

Pretoria króm	00013510020
Botswana nikkel	00013510021
Patagonia ezüst	00013510022



MS0142700 Polctartó

polcvastagság: 6-10 mm
teherbírás: 18 kg
design: Franco Guanziroli
rendelés: db

Pretoria króm	00013510030
Botswana nikkel	00013510031
Patagonia ezüst	00013510032



MS0142600 Polctartó

polcvastagság: 20-40 mm
design: Franco Guanziroli
rendelés: db

Botswana nikkel	00013510071
Patagonia ezüst	00013510072

CONFALONIERI



MS0144000 Polctartó

polcvastagság: 5-30 mm
teherbírás: 33 kg
design: Paolo Nava
rendelés: db

Pretoria króm	00013510040
Patagonia ezüst	00013510042



MS01431 Polctartó

Csavarral rögzíthető polcokhoz alkalmazható
teherbírás: 40 kg
design: Alberto Meda
rendelés: db

Botswana nikkel	00013510051
Patagonia ezüst	00013510052



MS01432 Polctartó

polcvastagság: 4-45 mm
teherbírás: 60 kg
design: Alberto Meda
rendelés: db

Botswana nikkel	00013510061
Patagonia ezüst	00013510062



MS01436 Polctartó

polcvastagság: 6-40 mm
teherbírás: 50 kg
Design: Cairoli e Donzelli
rendelés: db

Caledonia nikkel	00013510081
Patagonia ezüst	00013510082



MS01437 Polctartó

polcvastagság: 6-40 mm
teherbírás: 50 kg
Design: Cairoli e Donzelli
rendelés: db

Caledonia nikkel	00013510091
Patagonia ezüst	00013510092



15 INS
TV-forgató alátét

tapadókorongokkal
szín: fekete
méret: ø230 x 13/18 mm
teherbírás: 200 kg
00015300100



19 IKS
TV-forgató alátét

tapadókorongokkal
szín: ezüst
méret: ø280 x 13/18 mm
teherbírás: 200 kg
00015300201



20 CNS
TV-forgató alátét

szín: fekete
méret: ø300 x 15 mm
teherbírás: 150 kg
00015300300



16 INS
TV-forgató alátét

szín: fekete
méret: ø300 x 10 mm
teherbírás: 150 kg
00015300325



16 SNS
TV-forgató alátét

szín: fekete
méret: ø300 x 7 mm
teherbírás: 100 kg
00015300330



14 INS
TV-forgató alátét

szín: fekete
méret: ø160 x 9 mm
teherbírás: 80 kg
00015300320



AT ALGS Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható kosártartó keret

szín: alumínium-szürke
A kosártartó keret teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.

A típus kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy lehetőleg kerüljük a teleszkóp teljes széthúzását.

AT41/55ALGS	**00009700007**
AT55/69ALGS	**00009700012**
AT69/83ALGS	**00009700014**
AT83/97ALGS	**00009700019**









típus	méret (mm)	beépít. méret (mm)
AT41/55ALGS	410-530 x 85 x 500	410-530 x A x 530
AT55/69ALGS	550-670 x 85 x 500	550-670 x A x 530
AT69/83ALGS	690-810 x 85 x 500	690-810 x A x 530
AT83/97ALGS	830-950 x 85 x 500	830-950 x A x 530

Az „A” méret a választott kosár függvénye



AVF AL
Fém tálca

szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű kosártartó keretbe illeszthető.

típus	méret (mm)	cikkszám
AVF40AL	400 x 85 x 520	**00009700021**
AVF48AL	480 x 85 x 520	**00009700026**
AVF72AL	720 x 85 x 520	**00009700031**





ACF AL
Fém kosár

szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű kosártartó keretbe illeszthető.

típus	méret (mm)	cikkszám
ACF40AL	410 x 150 x 520	**00009700036**
ACF48AL	490 x 150 x 520	**00009700041**
ACF72AL	730 x 150 x 520	**00009700046**

AVP
Műanyag kosár

szín: opál
Az AT típusú, megfelelő méretű kosártartó keretbe illeszthető.

típus	méret (mm)	cikkszám
AVP24	240 x 85 x 525	**00009700051**
AVP32	320 x 85 x 525	**00009700056**
AVP40	400 x 85 x 525	**00009700061**
AVP48	480 x 85 x 525	**00009700066**



AS AL
Cipőtartó

szín: szürke
Az AT típusú, megfelelő méretű kosártartó keretbe illeszthető.

típus	méret (mm)	cikkszám
AS40AL	400 x 200 x 520	**00009700071**
AS48AL	480 x 200 x 520	**00009700076**



APP46AL
Nadrágtartó

szín: szürke
méret: 455 x 103 x 510 mm
Az AT55/69AL vagy szélesebb típusú kosártartó keretbe illeszthető.
00009700079



AVP10 Tálca

szín: opál
méret: 440 x 42 x 97 mm
Az AT típusú kosártartó keretbe vagy az APP46AL típusú nadrágtartóba illeszthető.
00009700084



ASUGS Felső kerettartó

szín: szürke
méret: 273 x 120 x 60 mm
Megoldást kínál a nagyobb belméretű szekrényekbe való beépítésre.
00009700086



APPL ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható nadrágtartó

szín: alumínium-szürke
méret: 260 x 200 x 560 mm
00009700122



APCL ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható öv és nyakkendő tartó

szín: alumínium-szürke
méret: 150 x 100 x 500 mm
00009700112

AAE ALGS
Teljesen kihúzható vállfatartó

szín: alumínium-szürke
méret: 85 x 180 x 490 mm
00009700117

ASL3ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható, 3 polcos cipőtartó

szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 790 x 500 mm
beép. méret: 320 x 850 x 530 mm
00009700147

A cipőtartók alsó részébe az **AVP24** típusú műanyag kosár illeszthető. A beépítési méret erre az esetre vonatkozik.

ACL2ALGS
Oldallapra szerelhető, teljesen kihúzható, 2 részes polc

szín: alumínium-szürke
méret: 300 x 600 x 500 mm
beép. méret: 320 x 660 x 530 mm
00009700132

A polc alsó részébe az **AVP24** típusú műanyag kosár illeszthető. A beépítési méret erre az esetre vonatkozik.

Kör keresztmetszetű, fém vállfatartó rúd



szín	méret (mm)	cikkszám	cikksz. - 13106
fehér	1000 x ø25 x 0.7	00015510080	
fehér	1500 x ø25 x 0.7	00015510090	
fehér	3000 x ø25 x 0.7	00015510110	
króm	1000 x ø25 x 0.7	00015510280	
króm	1500 x ø25 x 0.7	00015510290	
króm	3000 x ø25 x 0.7	00015510300	00015520000

Ovális keresztmetszetű, fém vállfatartó rúd



szín	méret (mm)	cikkszám	cikksz. - 13103
barna	1000 x 30 / 15 x 0.7	00015510980	
barna	1500 x 30 / 15 x 0.7	00015510990	
barna	3000 x 30 / 15 x 0.7	00015511010	
fehér	1000 x 30 / 15 x 0.7	00015511180	
fehér	1500 x 30 / 15 x 0.7	00015511190	
fehér	3000 x 30 / 15 x 0.7	00015511210	
króm	1000 x 30 / 15 x 0.7	00015511480	
króm	1500 x 30 / 15 x 0.7	00015511490	
króm	3000 x 30 / 15 x 0.7	00015511500	00015520010



Műanyag rúdtartók

típus: ovális

szín	cikkszám
barna	00015511100
fehér	00015511300



Fém rúdtartó

szín: króm
típus: ovális
00015511600



RT03
Fém rúdtartó

szín: nikkel
típus: ovális
00015511605



12106
Fém rúdtartó

Felülről M6-os csavarral is rögzíthető
szín: nikkel
típus: ovális
00015521010



Függesztett fém rúdtartók

szín: nikkel
típus: ovális

típus	cikkszám
12109 nyitott	00015521020
12110 zárt	00015521030



Fém rúdtartók

típus: kör

szín	cikkszám	cikkszám 12115
fehér	00015510200	
króm	00015510400	00015521000



EGO 50 Kihúzható vállfatartó

méret (mm)	króm-fekete	króm-fehér
330	00004301300	00004301310
430	00004301400	00004301410
480	00004301500	00004301510



AP03 Kihúzható vállfatartó

szín: alumínium-fehér
méret: E=230 mm • L=400 mm
00004305020



AP10 Kihúzható vállfatartó

szín: króm-szürke
méret: 363/200 mm
00004305001





17102 Kihúzható vállfatartó

szín: nikkel-fekete

kód	méret / kihúzva (mm)	cikkszám
17102.001	250 / 390	00004311000
17102.002	300 / 490	00004311010
17102.003	350 / 590	00004311020
17102.004	400 / 690	00004311030
17102.005	450 / 790	00004311040
17102.006	500 / 890	00004311050



EGO 40
Kihúzható törölköző tartó

szín	400 mm
króm-fekete	00004301100
króm-fehér	00004301101



WE11.03
Kihúzható törölköző tartó

szín: szürke

tartórudak száma	méret (mm) A x B x C	cikkszám
1	65x260x40	00006232400
3	155x260x40	00006232410



EGO 7
Kihajtható nadrágtartó

méret: 85/210 x 210/77 x 455 mm

króm-fekete	00004300430
króm-áttetsző	00004300432



H200-280 A3
Lehajtható vállfatartó

szín: fekete

00004305100



GPS2 Cipőtartó

szín: fekete
méret: 583 x 195 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.

00004304000



GPSC2 Cipőtartó

szín: fekete
méret: 580 x 325 x 175 mm
Kétsoros tárolású,
lenyíló ajtóra szerelhető.

00004304010

A gardróblift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.

A gardróblift vízszintes helyzetben, csak megfelelő terhelés mellett marad. A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel végig követni kell a fogórudat!

A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel végig követni kell a fogórudat!



14105 Gardróblift

szín: alumínium-fekete
teherbírás: 8 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.

méret (mm)	cikkszám
680-870	00004310000
870-1250	00004310010



300/A Gardróblift

teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.
A gardróblift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.
00004320000



A vízszintes helyzetből a függőleges állásig való visszahajtás alatt kézzel végig követni kell a fogórudat!



500/A Gardróblift

kihúzható ruhaakasztóval a ruhák időleges elhelyezésére
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.
A gardróblift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.

00004320020





700/A Gardróblift

pántokkal együtt történő alkalmazásra kialakított forma
csillapított csukódás
teherbírás: 15 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.
A gardróblift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.

00004320040



800/A Fali lift

speciálisan fali rögzítésre
csillapított csukódás
teherbírás: 10 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.
A fali lift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.

00004320080







151/A Szuperlift

csillapított csukódás
állítható emelőerő
állítható vízszintes végállás
teherbírás: 20 kg
A vállfatartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.
A fali lift helyigénye a mellékelt rajzokon látható.

00004320060





Teleszkóposan állítható cipőtartó

Falra és szekrénybelsőbe, közvetlenül vagy alumínium sínbe, rögzíthető.
A cipőtartó rúd teleszkóposan állítható a megadott mérethatárok között.

előről és oldalról is szerelhető



csak oldalról szerelhető





tipus		méret (mm)	cikkszám
előről és oldalról is szerelhető	111/A	480-830	00004320200
	112/A	830-1130	00004320210
csak oldalról szerelhető („Z" keresztmetszetü)	115/A	480-830	00004320220
	116/A	830-1130	00004320230



117/A rögzítősín cipőtartóhoz

méret: 30 x 30 x 1120 mm
anyag: alumínium-műanyag
rendelési egység: pár
00004320240



121/A Csizmaakasztó

alkalmazásával a csizmaszár nem gyűrődik
anyag: műanyag
rendelési egység: db
00004320250





SAS KS1 keretprofil

3 fm-es szálban rendelhető

00000690000





SAS E002 sarokrögzítő

90°-os

00000690020

SAS E002B sarokrögzítő

135°-os

00000690030



SAS KS111 lábrögzítő

M8-as menettel rendelkező lábrögzítő csavar (M8-as furattal rendelkező lábak teherbírástól függően alkalmazhatók)

00000690040

Fali panelrendszer

A rendszer alkalmas üzletekben, irodákban, lakásokban polcok és bútorelemek rögzítésére. Az alumínium profilok 3 méteres szálakban rendelhetők.
A rendszer terhelhetősége egyetlen adattal nem határozható meg, mivel az alkatrészek méretei, és a terhelés eloszlása ezt alapvetően befolyásolják. A terhelhetőség nagyságrendjéről az alábbi példa nyújt tájékoztatást: A SAS W10-re 38 mm vastag forgácslap polcot erősítve, 1000 x 350 mm méretben, a forgácslapot hátulról megcsavarozva, a rendszer 10 kg megoszló terheléssel terhelhető.





SAS W05

felső profil

00000695040

SAS W04

felső profil

00000695030

SAS W03

közbenső bemart profil

00000695020

SAS W02

közbenső profil

00000695010

SAS W01

alsó profil

00000695000





SAS W10-19

polcokhoz 3 fm-es szálakban

00000695055



SAS W10

polcokhoz és szekrényelmekhez, 3 fm-es szálakban

00000695050





SAS W11

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm, szélesség: 50 mm

00000695060





SAS W12

üvegpolcokhoz - üvegvastagság: 6 mm, szélesség: 50 mm

00000695080



SAS W13 - CD tartó

szélesség (mm)	cikkszám
600	00000695110
1050	00000695120



SAS W20 - adapter

panel nélküli függesztéshez

szélesség: 20 mm • rendelési egység: db

00000695130

Gola alumínium profilrendszer, fogantyú nélküli megoldásokhoz

Gola felső profil

alumínium

rendelhető 4200 mm-es szálban

00000691000





Külső végzáró felső szett

anyag	cikkszám
műanyag	00000691010
alumínium	00000691020



Belső végzáró felső szett

műanyag
00000691030



Belső sarok

alumínium
00000691040



Gola közbenső profil

alumínium
rendelhető 4200 mm-es szálban
00000691100

Külső végzáró közbenső szett

anyag	cikkszám
műanyag	00000691110
alumínium	00000691120



Belső végzáró közbenső szett

műanyag
00000691130



Gola felsőszekrény vízszintes profil

alumínium, ütközéscsillapító gumi csíkkal • rendelhető 4200 mm-es szálban
00000691200

Rögzítőlemez csavarral

felső és közbenső profilokhoz • a garnitúra 2 db rögzítőlemezt tartalmaz
00000691990



Az általunk forgalmazott világítástechnikai eszközök elsősorban bútorokon, illetve bútorokba szerelve alkalmazhatók. Konyhákban, fürdőszobákban, a lakás egyéb helyiségeiben ugyanúgy, mint irodák, üzletberendezések, kiállítások, vagy kirakatok berendezéseiben.

A bútor világítástechnikai eszközeink számos előnnyel rendelkeznek:
- magas minőség az anyagok és a felületkezelés tekintetében
- a legújabb bútortervezési irányzatoknak megfelelő design
- megbízható működés
- könnyű szerelhetőség
- a halogén és LED lámpák szettben is alkalmazhatók

A lámpák típusai:
- 12 és 230 V-os halogén lámpák és lámpa szettek
- kompakt fénycsöves lámpák
- fénycsöves lámpák
- LED-es lámpák

Technológiai magyarázat:
3D LED: kis lámpa hosszúságoknál alkalmazható új technológia, nagyerejű diódákat helyeznek el egy hosszú chip-en. Minden chip fogyasztása 3W, ezért hívják 3D-nek ezeket a lámpákat. A lámpa erős, napfényhez közeli színhőmérsékletű fényt ad.

HD: hosszú lámpákhoz alkalmazott új technológia, ahol a világítás vonalszerű, nem látszanak a LED-ekre jellemző pontszerű fények. A diódák nagyon közel helyezkednek el egymáshoz, háromszor sűrűbben mint a hagyományos LED szalagoknál és napfényhez közeli színhőmérsékletű fényt adnak. A rendszer 24V-os és 30cm-enként 4,8W a fogyasztása.

TLD: Touch LED, fényerőszabályozós, LED-es érintőkapcsoló.

DOMUS Line





Metris 1,6 W

LED lámpa szett
- teljesítmény: 1,6 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- mindössze 8 mm-es bemarási mélység szükséges

króm	00015608510
alumínium	00015608511
nikkel	00015608512
bronz	00015608513

Transzformátor 00015609050



Set Metris 3 x 1,6 W

LED lámpa szett
- teljesítmény: 3 x 1,6 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- mindössze 8 mm-es bemarási mélység szükséges

króm	00015608540
alumínium	00015608541
nikkel	00015608542
bronz	00015608543



OB gyűrű Metris lámpákhoz

átmérő: 70 mm
Az adapter alkalmazásával döntött helyzetben szerelhetjük fel a Metris LED lámpát.

króm	00015608520
alumínium	00015608521
nikkel	00015608522
bronz	00015608523



SP gyűrű Metris lámpákhoz

átmérő: 70 mm
Az adapter alkalmazásával a Metris LED lámpát kiemelhetjük környezetéből.

króm	00015608530
alumínium	00015608531
nikkel	00015608532
bronz	00015608533

DOMUS Line







Giza Sens 1,6 W

LED lámpa
- teljesítmény: 1,6 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- acél színben

00015608550

Transzformátor:
00015609050

Set Giza Sens 3x1,6 W

LED lámpa szett
- teljesítmény: 3x1,6 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- kapcsolóval
- acél színben

00015608551

MyModus

LED lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- alumínium ház
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- rejtett rögzítő csavarhelyek
- fényerő szabályozós érintőkapcsolóval
- automatikus éjszakai irányfény funkció (a kapcsoló a rájutó fény mennyiségének megfelelően világít/ sötétül el)

szélesség / LED	cikkszám
560 / 3x1,57 W	**00015608140**
860 / 4x1,57 W	**00015608150**
1160 / 5x1,57 W	**00015608160**

A külön rendelhető 24 V / max. 15 W-os transzformátor cikkszáma:
00015609040

DOMUS Line

Diva

LED lámpa
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- fényerő szabályozós érintőkapcsolóval
- automatikus éjszakai irányfény funkció (a kapcsoló a rájutó fény mennyiségének megfelelően világít/ sötétül el)

szélesség / LED	cikkszám
376 / 1,44 W	00015608170
526 / 2,16 W	00015608180
826 / 3,6 W	00015608190
1126 / 5,04 W	00015608200

A külön rendelhető 12 V / max. 15 W-os transzformátor cikkszáma:
00015609050







Diva profil

- szálban kapható alumínium profil
- a termékbe a Flexyled rugalmas LED csíkot kell beszerelni
- hossz: 3 m

00015608210

Opál műanyag borítás Diva és Twig profilokhoz

- 3 m-es szálban rendelhető

00015608230



Zárókupak Diva profilhoz

- párban rendelhető

00015608211

DOMUS Line



Twig profil

- szálban kapható alumínium profil
- a termékbe a Flexyled rugalmas LED csíkot kell beszerelni
- hossz: 3 m

00015608220



Zárókupak Twig profilhoz

- párban rendelhető

00015608221

Rögzítőelem Twig profilhoz

- anyag: fém
- rendelési egység: db

00015608222

Opál műanyag borítás Diva és Twig profilokhoz

- 3 m-es szálban rendelhető

00015608230



String profil

- szálban kapható műanyag profil fém betéttel
- a termékbe a Flexyled rugalmas LED csíkot kell beszerelni
- hossz: 3 m

00015608240

Szerelőlap String profilhoz

Fém lap, amely segít a profil és a beleépítendő LED csík rögzítésében

- hossz: 3 m

00015608241

DOMUS Line



Toucan LED lámpa

- 6-8 mm vastag üveghez
- közvelenül az üveg élére nyomandó
- feszültség: 12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátva
- transzformátor (15W):

00015609050

410mm (1,9 W)	00015608290
560mm (2,6 W)	00015608300
860mm (4,1W)	00015608310
1160mm (5,5 W)	00015608320

Flexyled CR LED csík

vízálló felülettel,
hátoldalon öntapadós csíkkal

- több csík egyszerűen összedugva sorolható
- minden 3. LED után méretre vágható (a vágási lehetőség helye a terméken jelölve)
- feszültség: 12 V
- 200 cm-es vezeték (külön rendelhető)
- transzformátor (15W):

00015609050

500mm (2,4W)	00015608250
1000mm (4,8W)	00015608260
sarokelem	00015608270
vezeték (200cm)	00015608280

Flexyled átkötő kábel

L=200 cm

00015608285



DOMUS Line





Nebula

Led felsőszekrény világítás, alumínium, üveg
•Feszültség: 220-240V/12V
• felsőszekrény fenéklap helyére építhető
• a munkapultot és a szekrénybelsőt egyaránt megvilágitja
• a felsőszekreny fogantyúit kiválthatja
• aluminium váz, üveg fedlap
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• fényerőszabályozós LED kapcsolóval
• transzformátor (15W):
00015609050

L(mm)	cikkszám
564 / 13,4W	**00015606300**
864 / 16W	**00015606310**



Skate 1,6W

LED lámpa
• teljesítmény: 1,6 W
• feszültség: 220-240/12 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• 24 ledből álló szendvicspanel világítás
• a vezetékelés könnyen elrejthető
• transzformátor (15W):
00015609050

alumínium	**00015608330**
acél	**00015608331**

Skate set 3×1,6W

LED lámpa szett
• teljesítmény: 3×1,6 W
• feszültség: 220-240/12 V
• 200 cm-es vezetékkel ellátott
• 24 ledből álló szendvicspanel világítás
• a vezetékelés könnyen elrejthető
• fényerőszabályozós LED kapcsolóval

alumínium	**00015608340**
acél	**00015608341**



DOMUS Line

Kite1,6W

LED lámpa
- teljesítmény: 1,6 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- 24 ledből álló szendvicspanel világítás
- a vezetékelés könnyen elrejthető
- transzformátor (15W):

00015609050

alumínium	**00015608350**
acél	**00015608351**



Kite set 3×1,6W

LED lámpa szett
- teljesítmény: 3×1,6 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- 24 ledből álló szendvicspanel világítás
- a vezetékelés könnyen elrejthető
- fényerőszabályozós LED kapcsolóval

alumínium	**00015608360**
acél	**00015608361**

DOMUS Line

Goccia HD

LED vállfatartó, alumínium, polikarbonát
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- az alumínium karcolódásának elkerülése érdekében a rúd is átlátszó PVC bevonattal van ellátva

fénycső / L (mm)	cikkszám
740 / 10,66W	00015608370
900 / 13,4W	00015608380
1060 / 16W	00015608390

Ajánlott transzformátor (30W) 0015609070



Leaf TLD HD

Led fénycső, alumínium, polikarbonát
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott
- asszimetrikus megvilágítást ad, ezáltal elkerülhetőek a zavaró fények, tükröződések
- fényerőszabályozós LED kapcsolóval

fénycső / L (mm)	cikkszám
410 / 5,4W	00015608400
560 / 7,5W	00015608410
860 / 12,3W	00015608420

Ajánlott transzformátor (30W) 00015609070



Suncity 3D

3D LED lámpa (extra erős fény)
anyag: alumínium, polikarbonát
- feszültség: 220-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott

IFR (mozgásérzékelő) kapcsolóval ellátott, önállóan működtethető, vagy több, kapcsoló nélküli lámpa működtetésére alkalmas
00015608500

Kapcsoló nélküli alegység, az alegységek közvetlenül csatlakoztathatók a főegységhez
00015608490

DOMUS Line





Posh KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- a bemarás mélysége min. 6 mm
- a befoglaló felület min. vastagsága 0,8 mm

alumínium	00015608061
acél	00015608060





Slide KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- a bemarás mélysége min. 6 mm
- a befoglaló felület min. vastagsága 0,8 mm

alumínium	00015608051
acél	00015608050

DOMUS Line



Dream KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- a bemarás mélysége: 0-10 mm

KIT 1x1	
alumínium	00015608070
KIT 3x1	
alumínium	00015608080





Pixel CW KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- a bemarás mélysége min. 16 mm
- a befoglaló felület min. vastagsága 0,8 mm

matt nikkel	00015608000
matt króm	00015608001





Pixel SP KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel

matt nikkel	00015608010
matt króm	00015608011

DOMUS Line





Pixel OB KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel

matt nikkel	00015608020
matt króm	00015608021





Net CW KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- a bemarás mélysége min. 16 mm
- a befoglaló felület min. vastagsága 0,8 mm
- alumínium

00015608030







Net SP KIT
3x1W LED lámpa szett

- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 220-240/24 V
- 200 cm-es vezetékkel ellátott LED lámpák
- elektronikus transzformátor 180 cm-es vezetékkel
- alumínium

00015608040

FLS

lapos LED csík, nem vízálló felülettel, hátoldalon öntapadós csíkkal, 190 cm vezetékkel, 12 V,
3 LED-enként vágható.
1 méter 4 W teljesítményt vesz fel

50 cm	00015621201
100 cm	00015621211
150 cm	00015621221

FLS W

lapos LED csík, vízálló felülettel, hátoldalon öntapadós csíkkal, 190 cm vezetékkel, 12 V,
3 LED-enként vágható.
1 méter 4 W teljesítményt vesz fel

50 cm	00015621301
100 cm	00015621311
150 cm	00015621321

LED transzformátor 6 W

12 V, 6 csatlakozási lehetőséggel, kapcsolóval,
összesen 350 cm kábellel
00015621911

LED transzformátor 15 W

12 V, 6 csatlakozási lehetőséggel, kapcsolóval,
200 cm kábellel
00015621921



TT

Lámpatest **érintőkapcsoló** szett
- az általunk forgalmazott valamennyi világítástechnikai eszközhöz alkalmazható
- a működtetéshez szükséges összes alkatrészt tartalmazza
- a szett tartalmaz egy Ø12 mm króm, és egy Ø25 mm nikkel érintőkapcsolót
- 180 cm-es vezeték a villásdugóig, 50 cm-es vezeték a csatlakozóig, 200 cm szenzorkábel

00015609000



Simply

Érintés nélkül, **mozgásra bekapcsol**, újabb mozgásra kikapcsol.
180 cm vezeték a villásdugóig, 50 cm vezeték a csatlakozóig.
Érzékelési távolság: 0,5-4 cm
- a cégünk által forgalmazott valamennyi világítástechnikai eszközhöz alkalmazható
- a működtetéshez szükséges összes alkatrészt tartalmazza
- 200 cm-es szenzorkábel

fekete	00015609010
króm	00015609020



Limit

Az ajtó nyitását érzékelő automata kapcsoló.
180 cm vezeték a villásdugóig, 50 cm vezeték a csatlakozóig.
Érzékelési távolság: 0,5-4 cm
- a cégünk által forgalmazott valamennyi világítástechnikai eszközhöz alkalmazható
- a működtetéshez szükséges összes alkatrészt tartalmazza
- 200 cm-es szenzorkábel

rögzítő adapter nélkül (fekete)	00015609030
rögzítő adapterrel (króm)	00015609035

A szenzorok max. terhelhetősége	LED driver	Elektronikus transzformátor	Halogén lámpa
230 V	150 VA	250 VA	250 VA

IFR szenzor

Mozgásra bekapcsol, majd 10sec-3perc múlva kikapcsol, a kikapcsolás ideje állítható. 170cm vezeték a villásdugóig, 50cm vezeték a csatlakozóig. Érzékelési távolsága elsősorban gardrób világítás működtetésére teszi alkalmassá.
- a cégunk által forgalmazott valamennyi világítástechnikai eszközhöz alkalmazható
- a működtetéshez szükséges összes alkatrészt tartalmazza.
- 200 cm-es szenzorkábel

00015609060

Move szenzor

Mozgásérzékelő kapcsoló
- feszültség: 220-240V
- max. terhelhetőség: 500W
- kábelhossz az érzékelőtől a driverig: 200cm
- Érzékelési távolság: 0,5-4 cm

00015621905

Horizont szenzor

Ajtó nyitását érzékelő automata kapcsoló
- feszültség: 220-240V
- max. terhelhetőség: 500W
- kábelhossz az érzékelőtől a driverig: 200 cm

00015621901

DOMUS Line



Midi-BK halogén lámpa

- izzó: 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- feszültség: 12 V
- edzett opál takaróüveg

Amennyiben a Midi-BK lámpákat zsákfuratba szereli, max. 10W-os égők használatát javasoljuk.



Midi-BK L=15

15 cm-es vezetékkel, sorkapoccsal

szín	cikkszám
króm	00015600000
alumínium	00015600001
nikkel	00015600002



Midi-BK L=200

200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval

szín	cikkszám
króm	00015600010
alumínium	00015600011
nikkel	00015600012
fehér	00015600014
fekete	00015600015



Set Midi-BK - 3xMIDI-BK 20W

Basic A 60W-os elektronikus transzformátorral

szín	opál üveggel	átlátszó üveggel
króm	00015600250	00015600260
alu.	00015600251	00015600261
nikkel	00015600252	00015600262
fehér	00015600254	00015600264



5x Midi-BK 20W

- AMP kábelsaruval szerelt halogén lámpák, 200 cm-es vezetékekkel, opál üveggel
- MD 105 elektronikus transzformátor, 230-240/12V, 150 cm vezeték

szín	cikkszám
króm	00015600030
alumínium	00015600031
nikkel	00015600032

DOMUS Line



Saturno halogén lámpa

- izzó: 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- feszültség: 12 V
- edzett opál takaróüveg
- alumínium ház
- könnyű szerelhetőség
- 200 cm-es vezetékkel
- AMP kábelsaruval

szín	cikkszám
króm	00015600040
alumínium	00015600041
nikkel	00015600042



Saturno OB halogén lámpa

A Saturno spotlámpa ferde burkolattal szerelt változata, ugyanazokkal a jellemzőkkel.

szín	cikkszám
króm	00015600050
alumínium	00015600051
nikkel	00015600052

Set Saturno - 3x Saturno 20W

- AMP kábelsaruval szerelt 200 cm-es vezetékekkel ellátott halogén lámpák
- MD 80 elektronikus transzformátor, 230-240/12V 200 cm-es vezeték

szín	cikkszám
króm	00015600060
alumínium	00015600061
nikkel	00015600062



Major halogén lámpa

- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett, külső opál takaróüveg
- alumínium ház
- könnyű szerelhetőség
- 200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval
- alumínium

00015600310



Frame halogén lámpa

- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál takaróüveg
- átmenő- vagy zsákfuratba süllyeszthető
- 200 cm-es vezetékkel, AMP kábelsaruval
- alumínium

00015600340

DOMUS Line



Mask halogén lámpa

- 2 x 12 V / 10 W-os halogén izzók
- edzett opál takaróüveg
- átmenő- vagy zsákfuratba süllyeszthető
- 200 cm-es vezeték a transzformátorig AMP kábelsaruval
- transzformátorral ellátva - 230/12 V
- 150 cm-es vezeték, villásdugóval a főáramkörhöz
- kapcsolóval ellátva
- alumínium

00015600350



Set Piramide - 3xPiramide 20W

- AMP kábelsaruval szerelt 200 cm-es vezetékekkel ellátott halogén lámpák
- MD 80 elektronikus transzformátor, 230-240/12V 150 cm-es vezeték

szín	cikkszám
alumínium	00015600090
acél	00015600091





Set Piramide IG - 2xPiramide 20W + 1x Piramide IG 20W

Az IG típusú lámpán elhelyezett kapcsolóval, mely mindhárom lámpát működteti

- AMP kábelsaruval szerelt 200 cm-es vezetékekkel ellátott halogén lámpák
- Eco 60-2 elektronikus transzformátor, 230-240/12V, 180 cm-es vezeték

szín	cikkszám
alumínium	00015600100
acél	00015600101





Free Light LW1 halogén lámpa

- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál takaróüveg
- acél vagy eloxált alumínium ház
- könnyű szerelhetőség
- 200 cm vezeték
- AMP kábelsaruval

szín	cikkszám
alumínium	00015600110
acél	00015600111

Free Light LW1-I halogén lámpa

Az LW1 kapcsolóval ellátott változata

szín	cikkszám
alumínium	00015600120
acél	00015600121

DOMUS Line



Free Light LWT2

- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál takaróüveg
- 180 cm-es vezeték a transzformátortól
- transzformátorral ellátva - 230 / 12 V
- kapcsolóval ellátva

szín	cikkszám
alumínium	00015600125
acél	00015600126



Free Light SW1-I kapcsoló

- acél vagy eloxált alumínium ház
- könnyű szerelhetőség
- 200 cm-es vezeték az áramforráshoz és a lámpához

szín	cikkszám
alumínium - fekete	00015600130
acél - fekete	00015600131



Free Light S01 konnektor

- acél vagy eloxált alumínium ház
- könnyű szerelhetőség
- 200 cm-es vezeték

szín	cikkszám
alumínium - fekete	00015600140
acél - fekete	00015600141



Picchio halogén lámpa

- szekrénytest fölé szerelhető
- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál búra
- könnyű szerelhetőség
- 180 cm-es vezeték
- AMP kábelsaruval
- nikkel

00015600171



Picchio Fix halogén lámpa

A Picchio halogén lámpa egyenes karú, lapra, vagy tükörre szerelhető változata.
nikkel

00015600181

DOMUS Line



Duo halogén lámpa

- szekrénytest fölé szerelhető
- 2 x 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál búra
- könnyű szerelhetőség
- 180 cm-es vezeték, AMP kábelsaruval
- nikkel

00015600191



Duo SP halogén lámpa

A Duo halogén lámpa hajlított karú, a tükör mögé erősíthető változata.
nikkel

00015600211



Focos halogén lámpa

- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál takaróüveg
- könnyű szerelhetőség
- 200 cm-es vezeték, AMP kábelsaruval

szín	cikkszám
alumínium	00015600220
nikkel	00015600221



Octopus halogén lámpa

- 12 V / 20 W-os halogén izzó (beszerelhető 10 W-os is)
- edzett opál búra
- könnyű szerelhetőség
- flexibilis kar L=30 cm
- 180 cm-es vezeték
- AMP kábelsaruval
- nikkel

00015600241



Aria halogén lámpa

- 80 W-os halogén vonalizzó
- feszültség: 230 V
- opál búra
- 15 cm-es vezetékkel
- ezüst

00015607060

DOMUS Line



Club SI

- 6 W-os MicroLynx fénycső
- feszültség: 230 V
- átmenő- vagy zsákfuratba süllyeszthető
- 200 cm-es vezeték
- HV sorkapocs
- króm-alumínium

00015607030



Dune

- 6 W-os MicroLynx fénycső
- feszültség: 230 V
- 200 cm-es vezeték
- HV sorkapocs
- alumínium

00015607000



Anthea fénycsöves lámpa

- feszültség: 230 V
- billenő kapcsolóval
- alumínium

fénycső / L (mm)	cikkszám
14 W / 600	00015606170
21 W / 900	00015606180
28 W / 1200	00015606190



Play fénycsöves lámpa

gardrób szekrényekben történő felhasználásra

- feszültség: 220-240 V
- műanyag fénycsőtakaró
- eloxált alumínium ház
- zsinóros kapcsolóval
- 290 cm-es vezeték
- alumínium

fénycső / L (mm)	cikkszám
8 W / 580	00015606050
13 W / 860	00015606060



Prima fénycsöves lámpa

szekrénytest belső világítás

- véghelyzet kapcsolóval
- feszültség 230 V
- műanyag fénycsőtakaró
- eloxált alumínium ház
- 175 cm-es vezetékkel

fénycső / L (mm)	cikkszám
8 W / 560	00015606250
14 W / 860	00015606260



Flatty-PL fénycsöves lámpa

- feszültség: 220-240 V
- műanyag fénycsőtakaró
- billenő kapcsolóval (jobb oldalon)
- 200 cm-es vezeték
- fehér

fénycső / L (mm)	cikkszám
8 W / 390	00015622000
12 W / 420	00015622005
16 W / 520	00015622010
20 W / 620	00015622015



Liteline fénycsöves lámpa

- feszültség: 230 V
- műanyag fénycsőbúra
- billenő kapcsolóval
- 150 cm-es vezeték
- szürke

fénycső / L (mm)	cikkszám
8 W / 341	00015606200
13 W / 571	00015606210



Eco 60 elektronikus transzformátor

- 10-60 W
- 230-240/12V
- max. 3x20 W
- kis méret
- könnyű szerelhetőség
- fehér

00015605000



MD 80 és MD 105 elektronikus transzformátorok

- 20-80 W, max. 4x20 W (MD 80)
- 35-105 W, max. 5x20 W (MD 105)
- 230-240/12V
- 6 kimenetű AMP elosztó
- fehér

MD 80	00015605010
MD 105	00015605020

AMP elosztó



DOMUS Line

AMP elosztó - 6 kimenetű

45 cm-es vezetékkel, fekete

00015605040

Kábel villásdugóval

200 cm, fehér

00015605050

Hosszabbító kábel

180 cm, AMP kábelsaruval

00015605031



OHW 16 B halogén lámpa

- izzó: 20 W-os halogén
- feszültség: 12 V
- 15 cm-es vezetékkel
- antikolt

00015620003

OHW 16 C szett

- izzó: 20 W-os halogén
- a lámpák közti távolság: 70 cm
- THP-60, THP 105 elektronikus transzformátorral, 230-240/12 V
- 200 cm-es vezetékkel, kapcsolóval ellátva

szín	3 x OHW 16 C	5 x OHW 16 C
króm	00015620010	00015620017
nikkel	00015620011	00015620018
alu.	00015620012	00015620019
antikolt	00015620013	00015620016





OHW 19 halogén lámpa mozgatható fejjel

- izzó: hidegtükrös, 12 V / 20 W
- 15 cm-es vezetékkel

króm	00015620020
nikkel	00015620021
antikolt	00015620023

Szett OHW 19 szett - 3 x OHW 19

- a lámpák közti távolság: 1 m
- THP-60 elektronikus transzformátorral
- 200 cm-es vezetékkel, kapcsolóval ellátva

króm	00015620030
nikkel	00015620031
antikolt	00015620033



LPK halogén lámpa

- izzó: 12 V / 20 W
- opál takaróüveg
- 15 cm-es vezetékkel

króm	00015620040
nikkel	00015620041
alumínium	00015620042



LPO halogén lámpa

- izzó: 12 V / 10 W
- opál takaróüveg
- 15 cm-es vezetékkel

króm	00015620050
nikkel	00015620051
alumínium	00015620052



LPT 3c Simba halogén lámpa

- izzó: 12 V / 20 W
- opál takaróüveg
- 15 cm-es vezetékkel

króm	00015620070
nikkel	00015620071
matt króm	00015620072
antikolt	00015620073



LPTW3c Simba halogén lámpa

Az LPT 3c Simba halogén lámpa kapcsolóval ellátott változata

króm	00015620080
nikkel	00015620081
matt króm	00015620082
antikolt	00015620083



OHW 16 LED 3 szet

- LED mátrixos lámpa szett
- teljesítmény: 1,2 W/lámpa
- feszültség: 230/12 V
- transzformátorral és kapcsolóval ellátva

króm	00015621100
nikkel	00015621101
alumínium	00015621102

THP transzformátor 60 W

12 V-os halogén lámpáinkhoz alkalmazható
20-60 W • 230/12 V • méret: 112 x 35 x 22 mm
vezetékhossz: 20 cm
00015620900

THP transzformátor 105 W

12 V-os halogén lámpáinkhoz alkalmazható
35-105 W • 230/12 V • méret: 150 x 48 x 35mm
vezetékhossz: vezeték nélkül
00015620910



LDP2/1 nagyerejű LED 12V

feszültség: 12V
teljesítmény: 3W
kábelhossz: 180 cm
00015621400
Transzformátor 6W
00015621911
Transzformátor 15W
00015621921



LDT3 nagyerejű LED 12V

feszültség: 12V
teljesítmény: 3W
kábelhossz: 180 cm
00015621410
Transzformátor 6W
00015621911
Transzformátor 15W
00015621921



LED üvegpolc megvilágítás

Rögzítés öntapadós ragasztószalaggal 12 V-os transzformátorral és kapcsolóval ellátva. A vezeték hossza az elosztóig: 3 m az elosztótól: 2 m. 1 db transzformátorhoz max. 6 db LED panel csatlakoztatható.



a LED színe	ZH1 ULP/LED 1-es szet	ZH2 ULP/LED 2-es szet	ZH3 ULP/LED 3-as szet
kék	00015621000	00015621010	00015621020
piros	00015621001	00015621011	00015621021
zöld	00015621002	00015621012	00015621022
fehér	00015621003	00015621013	00015621023

LED panelek vezetékkel

külön rendelhető

kék	00015621030
piros	00015621031
zöld	00015621032
fehér	00015621033